

## Phallus impudicus



### **L. Pers "Satirione" - "Uovo del Diavolo"**

**Cappello:** da 3 a 4 cm. di diametro, campanulato e coperto da una patina verdeoliva (gleba) di odore repellente

**Gambo:** alto fino a 20 cm., bianco, spugnoso, cavo

**Volva:** gelatinosa, bianca, dapprima chiusa ad uovo, permane poi afflosciata alla base del gambo

### **Principalmente confondibile con**

\* \* A livello di uovo: con specie appartenenti al genere "Amanita" od anche con le "vesce". Si tratta tuttavia di possibilità teoriche perché al taglio l'errore diverrebbe subito manifesto;

\* \* A livello di fungo adulto: soltanto con altre specie appartenenti ai generi "Phallus" e "Mutinus";

\* \* In stadio più avanzato: una volta perduta la gleba il cappello appare bianco, con struttura simile alle "Morchelle" e pertanto non si potrebbe escludere uno scambio con le cosiddette "spugnole", che tuttavia compaiono in una stagione differente (primavera).

### **Dove si trova**

In estate ed in autunno, soprattutto nei boschi cedui. É abbastanza raro.

### **Commestibilità**

Non commestibile, nonostante ci sia chi asserisce che la specie, odore a parte, sarebbe innocua (è stato consumato, talora, allo stadio iniziale di uovo).

### **Osservazioni**

Il corpo fruttifero esaurisce la sua funzione nell'arco di poche ore, durante le quali passa dallo stadio di uovo (più o meno inodore) allo stadio fertile (odore fetido), in cui permane per il breve tempo necessario alle mosche per asportare la gleba.

### **Ecologia**

Fungo saprofita.